

SIMI-X Kereskedelmi és Szolgáltató Cég

Részletes technikai leírás:

Garázs

(Érvényes: 2007. január 1.-től)



Adatok:

	Garázs	
Alapterület:	3,00x5,00 m (15m ²) – 3,80x5,40 m(20,54m ²)	
Oldalfal-magasság:	2,20 m	
Közép-magasság:	2,80 m	
Oldalfal-vastagság:	42mm tömör lucfenyő	
Garázsajtó:	Kazettás, kétszárnyú (mérete: 240cm x 210cm)	
Típusok:	Típus:	Kód
	- Nyitott hat lábon álló	a
	- Két hosszú oldalfallal	b
	- Három fallal	c
	- Zárt, garázsajtóval	d
Több méretben:	Méret:	Kód
	- 3,00 m x 5,00 m; (15 m ²)	G0
	- 3,50 m x 5,00 m; (17,5 m ²)	G1
	- 3,50 m x 5,40 m; (18,9 m ²)	G2
	- 3,80 m x 5,00 m; (19 m ²)	G3
	- 3,80 m x 5,40 m; (20,52 m ²)	G4

Az ajtó mérete 210x240cm, kétszárnyú, kazettás – a kazetták 30 cm-esek, sarokvassal, kilinccsel, zárral ellátva, impregnálva. A két oldalon megerősített ajtótok is tartozék. Elektromos, illetve bármely más kapu is beépíthető. Igényelhető nagyobb méretű bejáró vagy más ajtó is – pl.: 240x240cm – de ez oldalfal magassítással jár.

Árak:

G0a	475.000 Ft	G1a	532.000 Ft	G2a	575.000 Ft	G3a	575.000 Ft	G4a	617.000 Ft
G0b	503.000 Ft	G1b	588.000 Ft	G2b	639.000 Ft	G3b	639.000 Ft	G4b	688.000 Ft
G0c	523.000 Ft	G1c	608.000 Ft	G2c	655.000 Ft	G3c	655.000 Ft	G4c	703.000 Ft
G0d	697.000 Ft	G1d	784.000 Ft	G2d	827.000 Ft	G3d	827.000 Ft	G4d	876.000 Ft


Az árak tartalmazzák a 20% Áfa-t.

Az árváltozás jogát fenntartjuk!

Egyéb díjak:

Fuvardíj:	2 x 125 Ft + áfa / km / fő	(2 fő)
Hosszabb építési idő esetén a munkások részére kérünk szállást biztosítani!		

Oldalnézet:



**SIMI-X Fagarázsok kiegészítőinek és azok munkadíjainak részletes
árjegyzéke**

(Az árak a 20%-os Áfa-t tartalmazzák)

Típus	Tetőfelület (m ²)	Zsindely szükséglet (m ²)	Zsindely (Ft/ m ²)	Alátét (Ft)	Zsindelyezési munka-díj (Ft)
G0	21	28	57.200	12.600	20.200
G1	25	32	65.300	12.600	24.000
G2	26	33	67.400	12.600	25.000
G3	26	33	67.400	12.600	25.000
G4	27	34	69.400	12.600	26.000

Típus	Garázs ára (Ft)	Összeszerelés (Ft)
G0a	457.000	53.200
G1a	532.000	64.800
G2a	575.000	71.400
G3a	575.000	71.700
G4a	617.000	78.900

Típus	Garázs ára (Ft)	Összeszerelés (Ft)
G0b	503.000	64.800
G1b	588.000	76.500
G2b	639.000	83.200
G3b	639.000	83.600
G4b	688.000	90.700

Típus	Garázs ára (Ft)	Összeszerelés (Ft)
G0c	523.000	64.800
G1c	608.000	76.500
G2c	655.000	83.200
G3c	655.000	83.600
G4c	703.000	91.800

Típus	Garázs ára (Ft)	Összeszerelés (Ft)
G0d	697.000	70.600
G1d	784.000	82.400
G2d	827.000	89.000
G3d	827.000	89.400
G4d	876.000	96.500

Az árváltozás jogát fenntartjuk!

A garázs 42 mm-es falvastagságú elemekből készül, boronafalás sarokillesztéssel. A tető-lambéria 20 mm vastag.

Az ár tartalmazza: a ház valamennyi faelemét, gomba- és rovarkártevők elleni szerrel / Biokomplex / impregnálva, a fent jelölt ajtót, az ajtóvasalatokat, a kötőelemeket, a tetőszerkezetet a megjelölt tetőfedőanyag burkolására előkészítve. (A felépítés idejére kérünk szállást biztosítani a munkásaink részére.)

Az ár nem tartalmazza: Az alapot, a garázs festését, a gáz-, villany- és vízvezeték szerelést.

Az ár igény szerint tartalmazhatja: a fenti táblázatban jelölt kellékeket és beszerelésüket.

Általános tudnivalók garázs vásárlásakor:

A házak alapjának elkészítése a vevő feladata. Az alapozás megkezdése előtt kérdezze meg kollégáinkat! A külső falméretre az alapozás elkészítésekor ráhagyás javasolt.

A garázsok leszállítását - amiből nincsen raktárkészleten - 30-60 nap között vállaljuk.

A megrendelés 30% előleg befizetésével történik.

A garázsainkat igény esetén szigeteléssel is el tudjuk látni (speciális szerkezettel - csúszósín van a párnafák alá helyezve - amivel kiküszöbölhető a deformálódás arra az esetre, ha a külső fal különbözőképpen száradna, mint a belső.)

Hő-átbocsátási tényezők

Rétegtrend:

- 42 mm-es fenyőfal: 2,33 W/m²K
- 42 mm-es fenyőfal +5 cm üvegyapot + párazáró fólia + 20 mm-es lambéria: 0,61 W/m²K

Kérjük, vásárláskor jelezze igényeit Pl.:

- felépítést kér-e,
- más építőanyagot kér-e, stb.